


1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм ² , количество проводов в линии: 2	ТЕРм08-02-374-01	1 шт.	1	486,45	486
8	8	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	1	73,44	73
9	9	Щиток распределительный (бокс пластмассовый) (применительно)	ТЕРм08-02-370-01	1 шт.	2	50,81	102
10	10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ТЕРм08-03-526-01	1 шт.	14	254,51	3563
11	11	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	4	280,82	1123
12	12	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ТЕРм08-03-593-06	100 шт.	0,04	4401,55	176
13	13	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	ТЕРм08-02-369-02	1 шт.	4	205,68	823
14	14	Монтаж устройства защиты от импульсных напряжений (применительно)	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	1	280,82	281
15	15	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	ТЕРм08-03-591-04	100 шт.	0,02	729,78	15
16	16	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	ТЕРм08-02-409-01	100 м	3,46	1720,97	5955
17	17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	ТЕРм08-02-412-03	100 м	3,46	293,2	1014
18	18	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	ТЕРм08-02-405-01	100 м	0,1	1336,55	134
19	19	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	ТЕРм08-02-471-04	10 шт.	0,5	554,13	277
20	20	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	ТЕРм08-02-472-02	100 м	0,15	1030,66	155
21	21	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ТЕРр69-2-1	100 отверстий	0,18	53,46	10
22	22	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	ТЕРр69-2-2	100 отверстий	0,12	51,41	6
23	23	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ²	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	1,27	133,8	170
24	24	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ²	ТЕР46-03-017-03	1 м ³ заделки	0,03	2015,44	60
25	25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦлг01-01-01-041	1 т груза	0,05	43,6	2
26	26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза	ТССЦлг03-21-01-005	1 т груза	0,05	6,96	
Материалы							
27	27	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм ²	ТССЦ-501-8195	1000 м	0,13	9682,1	1259

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	ТССЦ-501-8191	1000 м	0,164	4882,1	801
29	29	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм ²	ТССЦ-501-8208	1000 м	0,034	33433,96	1137
30	30	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16 0,6/1,0	ТССЦ-502-0875	1000 м	0,008	10164,59	81
31	31	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм ²	ТССЦ-502-0503	1000 м	0,01	7811,4	78
32	32	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	ТССЦ-507-3486	м	4	3,66	15
33	33	Трубки защитные гофрированные	ТССЦ-301-1380	м	338	9,67	3268
34	34	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30)	ТССЦ-509-5666	шт.	1	240,35	240
35	35	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм	ТССЦ-509-5738	шт.	2	174,82	350
36	36	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	ТССЦ-509-2232	шт.	4	12,66	51
37	37	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	ТССЦ-509-2229	шт.	12	9,53	114
38	38	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	ТССЦ-509-2227	шт.	2	12,66	25
39	39	Разветвительная коробка У-192	ТССЦ-503-0526	шт.	6	5,05	30
40	40	Устройство защиты УЗИП (применительно)	ТССЦ-509-1614	шт.	1	230,64	231
41	41	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	ТССЦ-509-1443	шт.	2	7,03	14
42	42	Светильники НББ 01-60	ТССЦ-509-0760	шт.	4	42,74	171
43	43	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума	Прайс лис т.к. Электросила	шт	4	79,87	319
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							22803
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							138470
Накладные расходы							21319
Сметная прибыль							13216
ВСЕГО по акту							176572



Д.В. Магдуров
 допущен к работе
 допущен к работе
 допущен к работе